ANAPET srl
Av. Alexander Fleming 3
6220 Heppignies
Belgium
T +32 43 404044
vete@synlab.be
www.synlab.be
A member of SYNLAB

Informations formol

Nous fournissons des flacons avec formol mais si vous en utilisez d'autres sans formol, les tissus doivent être impérativement fixés avant d'être envoyés. En effet, ANAPET n'assumera pas la responsabilité de tout envoi non conforme aux règles.

Rassurez-vous cependant, le formol est une substance bon marché bien que toxique et facile à acquérir.

Vous pouvez vous fournir facilement soit d'emblée la solution à utiliser, le **formol 10 %,** soit du formol à différentes concentrations (23 %, 30 %, 35 %, 100%) ou une solution formaldéhyde 39 % (= solution formol 100%) auprès de votre fournisseur en matériel médical, de votre grossiste en produits pharmaceutiques ou dans certaines pharmacies publiques.

Evitez absolument le formol en poudre, il doit être réchauffé pour se dissoudre ce qui vous expose à des fumées toxiques. De plus, il précipite au cours du transport, masque les biopsies, est très pénible pour nous.
Si mal préparée, cette solution ne fixe pas de façon optimale les prélèvements.

La solution formaldéhyde 39 % correspond à du formol 100 % et doit donc être diluée neuf fois.

Il faut utiliser **3 volumes de formol 10%** pour **1 volume de tissu**.